



Nail clip, Thorsman, flat cable installation, 2x25mm, C2, set of 100, grey

2116028

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. dets 2024

⚠ Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Thorsman
Tootevalik	Thorsman
Toote või komponendi tüüp	Küüneklamber
Seadme lühinimi	TC
Seadme rakendus	Lamekaabli paigaldamine
Cable type	lame kaabel 5 x 8 mm
Paigalduse tüüp	Siseruumides
Varustatud seadmed	Küünte
Küünte läbimõõt	2 mm
Pikkus	25 mm
Paigaldamise sügavus	18 mm

Täiendav

Värvitoon	hall (NCS 5402-Y)
Materjal	klipp : PP (polüpropüleen) küünte : galvaniseeritud karastatud teras
atmosfääri-korrosioonikategooria	C2
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-40...80 °C
Põhivärvi varjund	Hall
Värvi varjund	hall (NCS 5402-Y)

Keskkond

Keskkonnaomadused	Ultraviolettkiirguse suhtes vastupidav Löögikindel
Kogus komplekti kohta	Komplekt 100
Netokaal	0,0009 kg

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Pakendi laius 1	1,8 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 1	2,5 cm
Pakendi kaal 1	0,9 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	100
Pakendi kõrgus 2	8,8 cm
Pakendi laius 2	4 cm
Pakendi pikkus 2	5,8 cm
Pakendi kaal 2	101 g
Pakendi tüüp 3	BB1
Ühikute arv pakendis 3	1000
Pakendi kõrgus 3	8,7 cm
Pakendi laius 3	11,6 cm
Pakendi pikkus 3	21,2 cm
Pakendi kaal 3	1,036 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No