

Technický list

Specifikace



Thorsman - nail clip - TC 14...20 mm - 2.5/35/18 - black - set of 100

2052051

! Výroba ukončena: 18. 10. 2020

! Výroba ukončena

Základní popis

řada	Thorsman
výrobní řada	Thorsman
typ produktu nebo součásti	Nail clip
Krátký název zařízení	TC
použití zařízení	Installation of round cable
Cable type	Kruhový kabel 14...20 mm
typ instalace	Vnitřní
součást výrobku	Nail
Nail diameter	2,5 mm
délka	35 mm
hloubka zapuštění	18 mm

Doplňky

barevný odstín	Černá (NCS 9500)
materiál	Clip: PP Nail: elektrogalvanizovaný kalená ocel
korozivní třídy	C2
provozní teplota	-40...80 °C

Prostředí

popis prostředí	Impact resistant Odolný UV
počet kusů na sadu	Sada 100
hmotnost přístroje	0,00275 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	1,300 cm
Šířka balení 1	2,000 cm
Délka balení 1	3,900 cm
Hmotnost balení (libry)	3,000 g

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	1000
Výška balení 2	13,300 cm
Šířka balení 2	19,000 cm
Délka balení 2	44,000 cm
Hmotnost balení 2	3,180 kg
Typ balení 3	PAM
Počet jednotek v balení 3	84000
Výška balení 3	109,600 cm
Šířka balení 3	120,000 cm
Délka balení 3	100,000 cm
Hmotnost balení 3	285,440 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE