

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos

Thorsman - nail clip - TC 8...12 mm - 2/30/19 - black - set of 100



2041240

Pagrindinis

Diapazonas	Thorsmanas
Gaminio asortimentas	Thorsmanas
Produkto arba komponento tipas	Nagų segtukas
Trumpasis įrenginio pavadinimas	TC
Įrenginio taikymas	Apvalaus kabelio montavimas
Cable type	apvalus kabelis 8...12 mm
Montavimo tipas	Patalpose
Pateikta įranga	Vinis
Nagų skersmuo	2 mm
Ilgis	30 mm
Įterpimo gylis	19 mm

Papildoma

Spalvos atspalvis	juoda (NCS 9500)
Medžiaga	klipas : PP (polipropilenas) vinis : galvanizuotos grūdintas plienas
atmosferos korozishkumo kategorija	C2
veikimo aplinkos oro temperatūra	-40...80 °C

Aplinka

Aplinkosaugos charakteristikos	Atsparus ultravioletiniams spinduliams Atsparus smūgiams
Vieno komplekto kiekis	Rinkinys po 100
Grynasis svoris	0,0013 kg

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	1,200 cm
1-os pakuotės plotis	1,000 cm
1-os pakuotės ilgis	1,400 cm
1-os pakuotės svoris	1,300 g

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Ne
ES RoHS direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
REACH direktyva	REACH deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	No